



## **Antrag auf Ausnahmegewilligung für nicht kondensierende Heizkessel**

### **Liegenschaft**

Strasse, Nr.

Postleitzahl, Ort

### **Eigentümer/in Anlage**

Name, Vorname

Firma

Strasse, Nr.

Postleitzahl, Ort

### **Installationsfirma**

Firma

Kontaktperson

Strasse, Nr.

Postleitzahl, Ort

### **Objekt**

bestehend

Ersatz

### **Anlage**

Anzahl Kessel

Fabrikat

Typ

Brennstoff

Jahrgang

CE-Hersteller-Nr.

VKF-Zulassung

SVGW

Nennleistung

Max. Feuerungswärmeleistung

### **Begründung für Ausnahmegesuch**

Dauernd hohe Vorlauftemperatur erforderlich

Ableitung Kondensat in Schmutzwasserkanalisation unmöglich oder mit unverhältnismässigen Kosten verbunden

Anpassung Kamin unmöglich oder mit unverhältnismässigen Kosten verbunden

Heizkessel nur Zwischenlösung, spätere Nachrüstung geplant. Termin:

Heizkessel nur für Notfälle oder wenige Betriebsstunden pro Jahr vorgesehen

Wechsel betrifft nur Brenner

Das Ausnahmegesuch ist ausreichend zu begründen, die entsprechenden Dokumente sind beizulegen.

## **Beilagen**

Unterlagen zur Begründung des Ausnahmegesuchs

Datenblatt Kessel

Grundriss, Schnitt

Offerten, Berechnungen

## **Bemerkungen**

## **Unterschrift**

Ort

Datum

Unterschrift

## **Weiteres Vorgehen**

Bitte ausgefülltes Formular ausdrucken und unterschreiben.

Zusammen mit den erforderlichen Beilagen senden an:

**Einwohnergemeinde Cham**  
**Abteilung Verkehr und Sicherheit**  
**Postfach**  
**6330 Cham**